

Разрешен за пускане на пазара и употреба в Република България
с Разрешение №: 01819-ПРЗ 1/06.03.2020 г.

Категория на употреба: първа професионална

Инструкции за употреба

Тази информация е част от одобреният етикет на продукта. Всички инструкции в този раздел трябва да се прочетат внимателно, за да се постигне безопасна и ефикасна употреба на този продукт. ДЕГЕШ ПЛОЧКА е ефективен и срещу по-ранни фази на развитие (яйца, ларви и какавиди) на следните складови неприятели - житна гърица (*Sitophilus granarius*), оризова гърица (*Sitophilus oryzae*), фасулев зърнояд (*Acanthoscelides obtectus*), грахов зърнояд (*Bruchus pisorum*) царевична гърица (*Sitophilus zeamais*), суринамски брашнояд (*Oryzaephilus surinamensis*), малък брашнен бръмбар (*Tribolium confusum*), зърнов бръмбар (ризопепта) (*Rhyzopertha dominica*), ръждивочервен зърнов бръмбар (*Cryptolestes ferrugineus*), трогодерма (*Trogoderma granarium*), зърнов молец (*Sitotroga cerealella*), молец по сушените плодове (*Plodia interpunctella*), сив брашнен молец (*Ephestia kuehniella*), тютюнев бръмбар (*Lasioderma serricorne*), тютюнев молец (*Ephestia elutella*), ръждивочервен брашнен бръмбар (*Tribolium castaneum*), трогодерма (*Trogoderma glabrum*), брашнени бръмбари (*Tenebrio sp.*), брашнен акар (*Acarus siro*), хлебен бръмбар (*Stegobium paniceum*) и *Tyrophagus sp.* ВНИМАНИЕ! НИКОГА НЕ ЗАПЕЧАТВАЙТЕ ОТНОВО ОТВОРЕНО ПЛИКЧЕ. Може да възникне самозапалване поради внезапното освобождаване на фосфин, ако пликчето е било вече отворено и повторно затворено. След фумигация, трябва да се направи проветряване на помещението, докато концентрацията на газ спадне под определената гранична стойност от 0,01 ppm.

Фумигация с ДЕГЕШ ПЛОЧКА не трябва да се извършва при температури под 10° C или в условия на ниска влажност. Може да доведе до влошаване на качеството на продукти съдържащи масла. Операторите трябва да предупредяват своите клиенти за тази възможност.

Чувствителни уреди, съдържащи медни компоненти трябва да бъдат защитени по време на третирането.

Дози и приложение:

Срежете алуминиевото фолио и извадете плочката от пликчето. Закрепете плочката на стената, върху повърхността на стоката или пода на помещението.

Безопасна зона: Поставете предупредителни надписи в зоната на фумигация и всички места на достъп до рисковата зона, предупредяващи, че обектът е обработен със силно отровни вещества. Около третираните площи / сгради трябва да се установи 5 м рисковата зона.

Карантинен срок - минимален интервал преди прибиране на реколтата.

След проветряване, следните карантинни срокове, трябва да бъдат спазвани за ядливите стоки: Продукти от зърнено-житни култури - 14 дни; ядки - 21 дни; шамфъстък - 35 дни; всички останали - 7 дни.

Magtoxin®

ДЕГЕШ ПЛОЧКА

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Преди употреба прочетете внимателно етикета!

Формулацията — продукт, отделящ газ е инсектицид, съдържащ магнезиев фосфид 560 г/кг за контрол на складови неприятели.

Съдържание: **14 040 г (120 плочки)**

Нето тегло на една плочка : **117 г**

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

ДА СЕ УПОТРЕБЯВА САМО КАТО ИНСЕКТИЦИД, на закрито, за контрол на изброените по — горе складови неприятели при продукти на съхранение и тютюн, празни помещения за преработка и съхранение на храни и фуражи

Продукт:	Максимална индивидуална доза (бр. плочки/6м3)	Максимален брой третираня (на една партида)	Време на експозиция
При съхранение — продукти от зърнено-житни култури, преработени ядливи продукти, семена, какао, кафе, чай, сушени плодове, сушени зеленчуци, варива — фасул, леща, грах, люпина, сено, билки, малц, лечебни растения, рожков, ядки, маслодайни семена, сушени билки	1 плочка/ 6 м ³	1	5-14 дни
При съхранение — тютюн			
Преди съхранение - празни помещения за преработка и съхранение на храни и фуражи			

Метод на приложение: фумигация в затворени пространства

Други специфични ограничения

ДА СЕ ПРИЛАГА САМО от лица, които извършват специализирани растителнозащитни услуги: фумигация на растения, растителни продукти и други обекти и са вписани в Публичен национален електронен регистър на интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

ОПАСНО

Активно вещество

Съдържание на активно вещество: магнезиев фосфид 560 г/кг (56% w/w)
CAS №: 12057-74-8

Предупреждения за опасност

- H260 При контакт с вода отделя запалими газове, които могат да се самозапалят.
H300 Смъртоносен при поглъщане.
H312 Вреден при контакт с кожата.
H330 Смъртоносен при вдишване.
H400 Силно токсичен за водните организми.
EUH029 При контакт с вода се отделя токсичен газ.
EUH032 При контакт с киселини се отделя силно токсичен газ.
EUH401 За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, да се спазват инструкциите за употреба.

Препоръки за безопасност

- P223 Не допускайте контакт с вода.
P232 Да се пази от влага.
P234 Да се съхранява само в оригиналната опаковка.
P273 Да се избягва изпускане в околната среда.
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
P301+P310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.
P304+P340 ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.
P335 Отстранете от кожата поспяните частици.
P370+P378 При пожар: Използвайте за гасене: CO₂, пясък, пожарогасителен прах.
P402+P404 Да се съхранява на сухо място. Да се съхранява в затворен съд.
P405 Да се съхранява под ключ.

Допълнително етикетирание

- SP 1 Да не се замърсват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства използваната техника в близост до повърхностни води/Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или птищца.).
SPo1 При контакт с кожата, първо да се отстранят продуктът със суха кърпа и след това кожата да се измие обилно с вода.



В-ва, които при контакт с вода отделят зап. газове



токсични в-ва

UN 2011
Магнезиев
фосфид,
смес

Срок на годност:
Партида №:
Дата на производство:

Виж маркировката
Виж маркировката